

Εκθεσιακα όργανα



Μειωμένες τιμές, Τουλάχιστον 6 Μήνες εγγύηση.

Σας ενδιαφέρει; Καλέστε την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας **2107777038** ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση info-gr@hach.com

Θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας εξυπηρετήσουμε!

ΟΡΓΑΝΟ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	EUR (€)	EUR (€)
2100Q IS Φορητό θολόμετρο σύμφωνα με DIN ISO 7027	2.870,00	1.148,00
Εργαστηριακό θολόμετρο Laser TU5200 (LPV442.99.03022) με τεχνολογία RFID, Έκδοση ISO	7.770,00	4.662,00
Εργαστηριακό Θολόμετρο TL2300 (LPV444.99.00210) λυχνίας βολφραμίου, EPA180.1, εύρος μέτρησης 0-4000 NTU	5.990,00	2.995,00
Τιτλοδότης AT1000 (AT1222.98) με δύο προχοίδες και δύο περισταλτικές αντλίες	4.868,00	2.920,80
DRB200 (LTV082.99.42001) Θερμοαντιδραστήρας για την χώνευση δειγμάτων COD,TN,TP- 21 × 16 mm & 6 × 20 mm	2.706,00	1.353,00
Pocket DR300 (LPV445.99.00110) Χρωματόμετρο μέτρησης Υπολειμματικού & Ολικού χλωρίου	977,00	586,20
DR1900 (9624800) Φορητό φασματοφωτόμετρο πλήρες με τροφοδοτικό	3.947,00	1.973,50
DR6000 UV VIS (LPV441.99.00011) Εργαστηριακό φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους με τεχνολογία RFID	14.760,00	7.380,00
DR3900 VIS (LPV440.99.00001) Εργαστηριακό φασματοφωτόμετρο ορατού με τεχνολογία RFID	6.190,00	3.095,00

SL1000 (LPV443.99.10002) Φορητός αναλυτής παράλληλων αναλύσεων	5.260,00	2.104,00
SL250 (LPV443.99.11002) Φορητός αναλυτής παράλληλων μετρήσεων 1 καναλιού	2.758,00	1.379,00
HQ2100 (LEV015.98.2100A) Φορητό πολύμετρο 1 καναλιού	1.121,00	672,60
HQ2200 (LEV015.98.2200A) Φορητό πολύμετρο 2 καναλιών	1.502,00	901,20
HQ4100 (LEV015.98.4100A) Φορητό πολύμετρο 1 καναλιού	1.582,00	949,20
HQ4300 (LEV015.98.4300A) Φορητό πολύμετρο 3 καναλιών	2.224,00	1.334,40
HT200-S (LTV077) Θερμοαντιδραστήρας για την ταχεία χώνευση δειγμάτων COD, TN, TP	4.371,00	2.185,50
BBP078 Πιπέτα μεταβλητού όγκου 0,1-1,0 mL	544,00	326,40
BBP065 Πιπέτα μεταβλητού όγκου 1,0-5,0 mL	650,00	390,00
PHC10101 Ηλεκτρόδιο μέτρησης pH (gel) κατάλληλο για σύνδεση με τις συσκευές μέτρησης HQD, 1m	304,00	152,00
PHC10103 Ηλεκτρόδιο μέτρησης pH (gel) κατάλληλο για σύνδεση με τις συσκευές μέτρησης HQD, 3m	304,00	152,00
PHC72501 Αισθητήρας μέτρησης pH γενικής χρήσης, Red Rod, 1m	663,00	331,50
PHC80501 Αισθητήρας μέτρησης pH γενικής χρήσης, 1m	425,00	212,50
CDC40105 Αισθητήρας μέτρησης αγωγιμότητας, ανθεκτικού τύπου, κατάλληλο για σύνδεση με τις συσκευές μέτρησης HQD, 5m	1.028,00	514,00
CDC40103 Αισθητήρας μέτρησης αγωγιμότητας κατάλληλο για σύνδεση με τις συσκευές μέτρησης HQD, 3m	523,00	261,50
MTC69501 Αισθητήρας μέτρησης ORP κατάλληλο για σύνδεση με τις συσκευές της σειράς AT/KF1000, Pt-Pt, 1m	499,00	249,50
MTC30601 Αισθητήρας μέτρησης ORP (Ag/AgCl) κατάλληλο για αργυρομετρικές τιτλοδοτήσεις με τις συσκευές της σειράς AT1000, 1m	373,00	186,50
MTC10101 Αισθητήρας μέτρησης ORP (gel) κατάλληλο για σύνδεση με τις συσκευές μέτρησης HQD, 1m	409,00	204,50
MTC10103 Αισθητήρας μέτρησης ORP (gel) κατάλληλο για σύνδεση με τις συσκευές μέτρησης HQD, 3m	408,00	204,00
LDO10103 Αισθητήρας μέτρησης DO κατάλληλο για σύνδεση με τις συσκευές μέτρησης HQD, 3m	1.070,00	642,00
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	EUR (€)	EUR (€)
8311 (08311=A=0000) 2-EL Αισθητήρας αγωγιμότητας, K=0.1 cm ⁻¹ , ¾" NPT, εύρος μέτρησης 0,01 - 2.000 μS/cm, Tmax 125°C	577,00	288,50

8350 (08350=C=0004) Συνδυαστικός αισθητήρας pH, με εμβαπτιζόμενη ράβδο γείωσης, εύρος μέτρησης 0 - 14 pH, Tmax 110°C	709,00	354,50
9500 (9500.99.05604) Ψηφιακός ελεγκτής ενός καναλιού μέτρησης αγωγιμότητας	2.701,00	1.080,40
9500 (9500.99.05664) Ψηφιακός ελεγκτής δύο καναλιών μέτρησης αγωγιμότητας	3.357,00	1.342,80
SC1000 (LXV402.99.00001) Οθόνη ελεγκτή για την απεικόνιση των μετρήσεων χωρίς GSM	3.776,00	1.888,00
SC1000 (LXV400.99.00331) Ψηφιακός ελεγκτής, μονάδα τοποθέτησης αισθητήρων μέτρησης, κατάλληλο για σύνδεση έξι αισθητήρων 8x 4...20mA OUT 1	2.298,00	1.149,00
SC4500 (LXV525.99A11551) Ψηφιακός ελεγκτής, μονάδα τοποθέτησης αισθητήρων μέτρησης, κατάλληλο για σύνδεση δύο αισθητήρων, 5x 0/4-20mA OUT, 2 relays	2.941,00	1.470,50
SC4500 (LXV525.99A11541) Ψηφιακός ελεγκτής, μονάδα τοποθέτησης αισθητήρων μέτρησης, κατάλληλο για σύνδεση 1 ψηφιακού αισθητήρα και με 1 είσοδο mA, 5x 0/4-20mA OUT, 2 relays	3.024,00	1.512,00
SC4500 (LXV525.99AA1551) Ψηφιακός ελεγκτής, μονάδα τοποθέτησης αισθητήρων μέτρησης, κατάλληλο για σύνδεση δύο αισθητήρων, 5x 0/4-20mA OUT, 2 relays, με δυνατότητα Claros	2.941,00	1.470,50
LDO-2 sc (LXV416.99.20001) Ψηφιακός αισθητήρας LDO μέτρησης Διαλελυμένου Οξυγόνου	2.671,00	1.602,60
Solitax t -line sc (LXV423.99.10000) Αισθητήρας μέτρησης Θολότητας, βυθιζόμενο 0,001- 4000 FNU/NTU	3.927,00	2.356,20
Solitax inline SC (LXV424.99.00100) Αισθητήρας μέτρησης Αιωρούμενων στερεών 0,001-50g/l και Θολότητας, για εισαγωγή	6.330,00	3.798,00
Solitax ts-line sc (LXV423.99.00100) Αισθητήρας μέτρησης Αιωρούμενων στερεών 0,001 mg/L - 50g/l και Θολότητας 0,001 - 4.000 NTU, για εισαγωγή	5.910,00	3.546,00
1200-S sc (LXV426.99.10001) Ψηφιακός αισθητήρας μέτρησης pH	1.365,00	682,50
AN-ISE sc (LXV440.99.00001) Αισθητήρας μέτρησης Αμμωνιακών και Νιτρικών ιόντων, με τεχνολογία RFID, 10m καλώδιο	9.700,00	4.850,00
NT3100sc UV (LXV448.99.21001) Αισθητήρας μέτρησης Νιτρικών ιόντων, 0,05 - 50 mg/L NO ₃ -N, μέτρηση απορρόφησης UV, χωρίς αντιδραστήρια, 2 mm, 10m καλώδιο	16.600,00	8.300,00
NT3100sc UV (LXV448.99.51001) Αισθητήρας μέτρησης Νιτρικών ιόντων, 0,02 - 25 mg/L NO ₃ -N, μέτρηση απορρόφησης UV, χωρίς αντιδραστήρια, 5 mm, 10m καλώδιο	16.600,00	8.300,00

Σύστημα μέτρησης υδρόθειου GS2440 EX (LXV449.99.20000) Αισθητήρας μέτρησης υδρόθειου, 0 - 5 mg/L H ₂ S σε υγρά, 0 - 1.000 mg/L H ₂ S σε αέρα & CAx440EX H₂S EX (LXV449.98.01000) Μεταδότης πεδίου για τη μετάδοση δεδομένων αισθητήρα H ₂ S, Ασύρματο 3G	11.318,00	6.790,80
UVAS plus sc (LXV418.99.20001) Αισθητήρας μέτρησης απορρόφησης UV, 0 - 1500 1/m, για οργανικό φορτίο, 2 mm	17.590,00	8.795,00
TU5300 sc (LXV445.99.20122) Αισθητήρας μέτρησης Θολότητας TU5300 sc με αισθητήρα ροής (flow sensor), ISO, εύρος μέτρησης 0-1000 NTU.	4.066,00	1.626,40
9184sc (LXV430.99.00001) Αμπερομετρικός Αναλυτής ελεύθερου χλωρίου, 0-20 mg/L ως υποχλωριώδες οξύ (HOCl)	4.085,00	2.451,00
D3412.99 Αισθητήρας μέτρησης Αγωγιμότητας k=1.0 cm-1, ¾" NPT	975,00	390,00

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Εγγύηση οργάνων τουλάχιστον 6 μήνες.

Κατά περίπτωση άμεσα διαθέσιμα

Ενδιαφέρεστε για κάποιο όργανο που δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω λίστα; Καλέστε μας!

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μεμονωμένα όργανα που χρησιμοποιούμε μόνο για επιδείξεις και εκθέσεις. Πιθανόν κάποια όργανα να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις κατηγορίες παλαιότητας. Η προσφορά αυτή ισχύει έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι παραγγελίες πρέπει να γίνουν έως τις **19.12.2025**. Ο κωδικός προσφοράς **25080253** πρέπει να αναφερθεί την ώρα της αγοράς.

Δεν συνδυάζεται με άλλες ενέργειες ή προσκλήσεις για προσφορές.

HACH LANGE M.E.Π.Ε.

©2025 Hach Τηλ. 210 7777038 | info-gr@hach.com | www.gr.hach.com